



Webseiten-Bericht für gratex.by

Generiert am 19 Juli 2025 10:25 AM

Der Wert ist 52/100



SEO Inhalte

	Seitentitel	ООО «Гратекс Про» — официальный поставщик подшипников и комплектующих Länge : 69 Perfekt, denn Ihr Seitentitel enthält zwischen 10 und 70 Anzahl Zeichen.												
	Seitenbeschreibung	Оригинальные подшипники и комплектующие для промышленных производственных предприятий купить в Минске оптом. ✓ Каталог, цены, фото. ✓ Доставка по всей Беларуси. ✓ Звоните +375 (17) 396-888-5. Länge : 191 Ideal, aber Ihre Seitenbeschreibung sollte zwischen 70 und 160 Zeichen (Leerzeichen incinbegriffen) enthalten. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um die Länge zu prüfen.												
	Suchbegriffe	Nicht so gut. Wir konnten keine META-Suchbegriffe auf Ihrer Webseite finden. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um META-Suchbegriffe zu erzeugen.												
	Og META Eigenschaften	Sehr gut, denn diese Webseite nutzt die Vorteile aus den Og Properties. <table><tr><th>Eigenschaft</th><th>Inhalt</th></tr><tr><td>title</td><td>ООО «Гратекс Про» — официальный поставщик подшипников и комплектующих</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr><tr><td>url</td><td>https://gratex.by/</td></tr><tr><td>image</td><td>https://gratex.by/image/catalog/gratex.png</td></tr><tr><td>site_name</td><td>Gratex.by</td></tr></table>	Eigenschaft	Inhalt	title	ООО «Гратекс Про» — официальный поставщик подшипников и комплектующих	type	website	url	https://gratex.by/	image	https://gratex.by/image/catalog/gratex.png	site_name	Gratex.by
Eigenschaft	Inhalt													
title	ООО «Гратекс Про» — официальный поставщик подшипников и комплектующих													
type	website													
url	https://gratex.by/													
image	https://gratex.by/image/catalog/gratex.png													
site_name	Gratex.by													
	Überschriften	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr></table>	H1	H2	H3	H4	H5	H6						
H1	H2	H3	H4	H5	H6									

SEO Inhalte

		107300	• [H1] Поставщик подшипников и комплектующих • [H3] Хиты продаж • [H3] Новое поступление • [H3] Новости • [H3] Информация • [H3] Дополнительно • [H3] Контакты • [H3] О компании • [H4] Подшипники KOYO: Японское Качество и Высокая Надежность • [H4] Подшипники NSK: Технологии, Качество, Долговечность • [H4] Подшипники SKF: Надежность и Инновации
	Bilder		Es konnten 41 Bilder auf dieser Webseite gefunden werden. Bei 5 Bilder(n) fehlt ein ALT-Attribut. Fügen Sie ALT-Attribute zu Ihren Bildern, um die Bedeutung der Bilder für Suchmaschinen zugänglich zu machen.
	Text/HTML Verhältnis		Anteil : 28% Ideal! Das Text zu HTML Code Verhältnis dieser Webseite ist zwischen 25 und 70 Prozent.
	Flash		Perfekt, denn es wurde kein Flash auf Ihrer Webseite gefunden.
	IFrame		Großartig, denn Sie verwenden keine IFrames auf Ihrer Webseite.

SEO Links

	URL Rewrite		Schlecht. Ihre Links sind für Suchmaschinen nicht gut lesbar, denn sie enthalten Parameter.
	Underscores in the URLs		Wir haben Unterstriche in Ihren Links entdeckt. Benutzen Sie zur Optimierung besser Bindestriche in Ihren Links.
	In-page links		We found a total of 51 links including 0 link(s) to files
	Statistics		Externe Links : noFollow 0% Externe Links : natürliche Links 3.92% Interne Links 96.08%

In-page links

Anker	Typ	Natürlich
Втулка	intern	noFollow
Гайка	intern	noFollow
Кольцо	intern	noFollow
Корпус	intern	noFollow
Наконечник	intern	noFollow
Направляющий ролик	intern	noFollow
Подшипник	intern	noFollow
Подшипниковый узел	intern	noFollow
Ремень	intern	noFollow
Уплотнение	intern	noFollow
Шайба	intern	noFollow
Шарнирная головка	intern	noFollow
ЩКА, щетки, держатели, плиты графитовые	intern	noFollow
г. Минск, ул. Солтыса, д. 22, этаж 2	intern	noFollow
Авторизация	extern	natürliche Links
Регистрация	intern	natürliche Links
Цилиндрический роликподшипник RBC4-0110 F	intern	natürliche Links
Радиальный шарикоподшипник 16013	intern	natürliche Links
Конический роликподшипник 25877/2/Q	intern	natürliche Links
Игольчатые роликподшипники IR 100X110X30	intern	natürliche Links
42687	intern	natürliche Links
Цилиндрический роликподшипник RBC4-0114	intern	natürliche Links
Подшипник со сферической наружной поверхностью FY 506 M	intern	natürliche Links
Подшипник 6308 CM (KOYO)	intern	natürliche Links
Корпус подшипника FRB 3.5/85	intern	natürliche Links
Подшипник N216-E-M1 (FAG)	intern	natürliche Links

In-page links

Подшипник 109 A (Самарский подшипник)	intern	natürliche Links
Радиально-упорный шарикоподшипник 3206 A-2Z/C3MT33	intern	natürliche Links
Подшипник 6305-2RSR-L207 (FAG)	intern	natürliche Links
Подшипник 6306-2RSR-CO7-C3 (FAG)	intern	natürliche Links
Подшипник 32209-90KB1 (Timken)	intern	natürliche Links
Подшипник 32012X (Timken)	intern	natürliche Links
Подшипник 6305-2Z-L207-C3 (FAG)	intern	natürliche Links
Подшипник 3212 BDTVH (FAG)	intern	natürliche Links
Подшипник NUP2215 ET (NSK)	intern	natürliche Links
Подшипник 22220 CAME4S11 (NSK)	intern	natürliche Links
Подшипник 6У-537909 K1C17 (Самарский подшипник)	intern	natürliche Links
Подшипник 6-7215A (СПЗ-64)	intern	natürliche Links
Подшипник ШСП50 К (ПВ-GROUP)	intern	natürliche Links
Подшипник 32006 X (Timken)	intern	natürliche Links
Подшипники KOYO: Японское Качество и Высокая Надежность	intern	natürliche Links
Подшипники NSK: Технологии, Качество, Долговечность	intern	natürliche Links
Подшипники SKF: Надежность и Инновации	intern	natürliche Links
О компании	intern	natürliche Links
Наши партнеры	intern	natürliche Links
Каталог брендов	intern	natürliche Links
Доставка и оплата	intern	natürliche Links
Личный кабинет	intern	natürliche Links
История заказов	intern	natürliche Links
Карта сайта	intern	natürliche Links
Создание интернет-магазина Webnet.by	extern	natürliche Links

SEO Suchbegriffe



Suchbegriffswolke

бренд **заказ** код fag уточняйте диаметр
подшипник наличие **ПОД** цену

Keywords Consistency

Suchbegriff	Inhalt	Seitentite l	Suchbegri ffe	Seitenbes chreibung	Überschri ften
под	63	✓	✗	✓	✓
заказ	63	✗	✗	✗	✗
наличие	24	✗	✗	✗	✗
подшипник	21	✓	✗	✓	✓
цену	21	✗	✗	✗	✗

Benutzerfreundlichkeit

	URL	Domain : gratex.by Länge : 9
	Favoriten Icon	Gut. Die Webseite hat ein Favicon.
	Druckeigenschaften	Es konnten keine druckfreundlichen CSS-Angaben gefunden werden.
	Sprache	Gut, denn Sie haben in den META-Elementen eine Sprache deklariert: ru.
	Dublin Core	Diese Webseite nutzt nicht die Vorteile der Dublin Core Elemente.

Dokument

	Doctype	HTML 5
	Verschlüsselung	Perfekt, denn Ihre Webseite deklariert einen Zeichensatz: UTF-8.

Dokument

	W3C Validität	Fehler : 10 Warnungen : 1
	E-Mail Datenschutz	Achtung! Es wurde mindestens eine E-Mail Adresse im Klartext auf Ihrer Webseite gefunden. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um E-Mail Adressen vor SPAM zu schützen.
	Veraltetes HTML	Sehr gut! Sie verwenden aktuelle HTML Tags in Ihrem Webseitenquelltext.
	Tipps zur Webseitengeschwindigkeit	 Sehr gut, denn Ihre Webseite benutzt keine verschachtelten Tabellen.  Schlecht, denn es wurden CSS-Angaben in HTML-Elementen entdeckt. Diese Angaben sollten in ein entsprechendes CSS-Stylesheet verlagert werden.  Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält sehr viele CSS-Dateien (mehr als 4).  Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält viele Javascript-Dateien (mehr als 6).  Gut! Sie nutzen die Vorteile von gzip.

Mobile

	Mobile Optimierung	 Apple Icon  META Viewport Tag  Flash Inhalt
---	--------------------	--

Optimierung

	XML-Sitemap	Perfekt! Ihre Seite hat eine XML-Sitemap. https://gratex.by/fx-sitemap/
	Robots.txt	http://gratex.by/robots.txt Sehr gut! Ihre Webseite enthält eine robots.txt-Datei.
	Analytics	Sehr gut, Ihre Website hat ein Analyse-Tool.  Google Analytics

Optimierung